



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 сентября 2016

Смоленск

№ С-60/нр

О проведении комплексной плановой выездной проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» (СОГБУ СРЦН «Гармония», ИНН 6722011764, ОГРН 1026700852133).
2. Место нахождения: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 1А.
Место фактического осуществления деятельности: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 1А.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
 - Можяева Александра Ивановича – государственного инспектора отдела общего промышленного надзора по Смоленской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – ответственный за проведение мероприятий по контролю;
 - Ковалева Дмитрия Александровича – государственного инспектора отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4. К проведению проверки эксперты, представители экспертных организаций не привлекаются.

5. Установить, что настоящая проверка проводится в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2016 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, с целью государственного контроля (надзора) за соблюдением: требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта – сеть газопотребления СОГБУ СРЦН «Гармония», рег. № А04-21319-0001, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 1А., требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

задачей настоящей проверки является совокупность контрольных мероприятий для оценки соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов; технических регламентов о безопасности сетей газораспределения и газопотребления; осуществление контроля за соблюдением требований об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действующими нормами и правилами.

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности в области промышленной безопасности обязательных требований, соблюдение требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, а также соответствие указанным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов; обязательных требований об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действующими нормами и правилами.

7. Срок проведения проверки не более 10 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с «10» октября 2016 года.

Проверку окончить не позднее «21» октября 2016 года.

8. Правовые основания проведения проверки:

- ст.ст. 2, 3, 6, 9 – 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ст. 32 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- ст.ст. 5, 27 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- ст. ст. 9, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- ст. ст. 11, 13, 15, 16, 17, 25, 28 п.п. 3,4 ст. 48 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- подп. «в» п. 3, п.п. 6, 7, 8, 11 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 318 «Об утверждении правил осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401;

– Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870;

– Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

– Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317;

– раздел II Положения о Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 265.

9. В процессе проверки в период с 10.10.2016 по 21.10.2016 провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения цели и задачи проведения проверки:

визуальный осмотр (с применением фотосъемки) зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов на опасных производственных объектах, технических устройств и проверку документов с целью оценки соответствия требований промышленной безопасности, требованиям технических регламентов о безопасности сетей газораспределения и газопотребления; проверку документации и визуальный осмотр с применением фотосъемки технических устройств с целью оценки соответствия требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности по месту нахождения заинтересованного лица.

10. При проведении проверки следует также руководствоваться:

Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзор за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденным приказом Ростехнадзора от 02.02.2012 № 72;

Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок, утвержденным приказом Ростехнадзора от 22.11.2011 № 653;

Административным регламентом по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.12.2011 № 697;

Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и

ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах, утвержденный приказом Ростехнадзора от 12.02.2016 № 48 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22.03.2016 № 41499).

11. Перечень документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документ, подтверждающий полномочия руководителя организации или уполномоченного представителя юридического лица с правом полномочий по представлению интересов лица при проведении проверки, а также документы, подтверждающие личность указанных лиц;
- документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании по месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также технических устройств, применяемых на объектах, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- документы по укомплектованности штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями;
- приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта;
- приказ о допуске к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;
- документы по проведению подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности и по специальности;
- положение о производственном контроле;

- договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями или документы об аттестации собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников;
- планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах, разработанные в установленном порядке;
- документы по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
- план работы по осуществлению производственного контроля на 2016 год;
- документы, подтверждающие проведение комплексных и целевых проверок состояния промышленной безопасности;
- договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- положение об учете и расследовании инцидентов на опасном производственном объекте;
- документы по учету, техническому расследованию, анализу и профилактике причин аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;
- журнал учета инцидентов на опасном производственном объекте;
- копии актов расследования инцидентов на опасном производственном объекте;
- акты приемки газопровода и газоиспользующей установки в эксплуатацию с участием инспектора территориального органа Ростехнадзора;

- договор на техническое обслуживание опасного производственного объекта
сеть газопотребления с документами, подтверждающими его выполнения, или
приказ и положение о создании собственной газовой службы;

- график технического обслуживания газового оборудования;

- разрешение на ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта;

- строительные паспорта на здания и сооружения;

- проектная документация на газопровод (газоснабжение), на сети
газопотребления;

- исполнительная документация (схемы газопроводов, сварочные схемы);

- инструкции по эксплуатации технических устройств;

- отчеты по наладке автоматики безопасности;

- эксплуатационная документация (приказы, инструкции, графики, договоры,
журналы, планы и т.д.):

- акт проверки приборным методом подземного газопровода;

- протокол замеров заземления газоиспользующего оборудования;

- протокол замеров защитного потенциала на подземном газопроводе;

- оперативный журнал, сменный журнал;

- должностные инструкции для специалистов, производственные инструкции
для рабочих;

- журнал тренировочных занятий;

- эксплуатационные паспорта на газопроводы и газораспределительные
установки;

- документы, подтверждающие наличие резерва финансовых средств
и материальных ресурсов для ликвидации последствий аварий и инцидентов
на опасных производственных объектах.

- документы, подтверждающие отнесение проверяемых организаций
к категории юридических лиц, указанных в статьях 16, 25 Федерального закона
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденная руководителем организации;
- сведения о проведении энергетического обследования;
- сведения о наличии приборов учета используемых энергетических ресурсов;
- договор на пользование электроэнергией;
- журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (при наличии).

Заместитель руководителя



А.Е. Елисеева